



Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - DODÁVKA

Číslo transakcie: PT SR-CBUHCN-1450

Údaje o regulovanom subjekte::

Obchodné meno:*

ENERGOBLOK a.s.

Sídlo (miesto podnikania):*

Štvorník 662,90613 Brezová pod Bradlom

IČO:*

34116991

Počet OM:*

17

Od:

01.01.2021

Do:

31.12.2021

Priezvisko a meno:

Jozef Kerecman

Dátum vyhotovenia záznamu:


21.02.2022

Telefónne číslo:

0905730200

E-mail:

kerecman@energoblok.sk





Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - DODÁVKA

Číslo transakcie: **PTSR-CBUHCN-1450**

Údaje o regulovanom subjekte::

Obchodné meno:*

ENERGOBLOK a.s.

Sídlo (miesto podnikania):*

Štverník 662,90613 Brezová pod Bradlom

IČO:*

34116991

Počet OM:*

17

Od:

01.01.2021

Do:

31.12.2021

Príezvisko a meno:

Jozef Kerecman

Dátum vyhotovenia záznamu:

21.02.2022

Telefónne číslo:

0905730200

E mail:

kerecman@energoblok.sk

Prehľad o výške kompenzačných platieb

1 Označenie štandardu kvality	2 Suma KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		3 Suma uhradených KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		4 Suma uhradených KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		5 Celková suma uhradených KP v roku t-1		6 Počet uhradených KP v roku t-1	
	Dom	Mimo dom	Dom	Mimo dom	Dom	Mimo dom	Dom	Mimo dom	Dom	Mimo dom
§ 5 písm. a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5 písm. b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5 písm. c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5 písm. d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5 písm. e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5 písm. f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5 písm. g) prvý bod	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5 písm. g) druhý bod	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5 písm. h)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dom + Mimo dom	0		0		0		0		0	

1. Po vyplnení si skopírujte nižšie uvedené číslo transakcie a odošlite ho poštou na adresu ÚRSO SR za účelom overenia dôveryhodnosti zadaných údajov, prosím:

TLAČ DOTAZNÍKA

Číslo transakcie: **PTSR-CBUHCN-1450**

2. Odošlite elektronický dotazník do databázy Dohľad na štandardami kvality kliknutím na nižšie uvedené tlačítko, prosím:



Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - DISTRIBÚCIA

Číslo transakcie: PTSR-CBUHAP-14151

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:*

ENERGOBLOK a.s.

Sídlo (miesto podnikania):*

Štvorník 662,90613 Brezová pod Bradlom

IČO:*

34116991

Počet OM:*

17

Od:

01.01.2021

Do:

31.12.2021

Príezvisko a meno:

Jozef Kerecman

Dátum vyhotovenia záznamu:

21.02.2022

Telefónne číslo:

0905730200

E-mail:

kerecman@energoblok.sk

Vyhodnotenie štandardov kvality distribúcie plynu

Štandard kvality distribúcie plynu	Počet udalostí spolu	Počet udalostí v limite	Počet udalostí mimo limitu	Počet nedoriešených udalostí	Počet udalostí z t-2 roku	Podiel v limite/spolu	Miera závažnosti	Úroveň kvality [%]
Písomné určenie technických a obchodných podmienok pripojenia plynového zariadenia k distribučnej sieti (§ 4 písm. a)	0	0	0	0	0	1,000	5	5,000
Umožnenie distribúcie plynu po pripojení plynového zariadenia k distribučnej sieti (§ 4 písm. b))	0	0	0	0	0	1,000	5	5,000
Otopenie distribúcie plynu po poruche (§ 4 písm. c))	0	0	0	0	0	1,000	10	10,000
Obnovenie distribúcie plynu po doručení žiadosti užívateľa distribučnej siete po prerušení alebo obmedzení distribúcie plynu (§ 4 písm. c))	0	0	0	0	0	1,000	7	7,000
Písomné vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k Zmene odberových pomerov na odbornom mieste odberateľa plynu v domácnosti (§ 4 písm. d))	0	0	0	0	0	1,000	5	5,000
Písomné vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k zmene odberových pomerov na odbornom mieste odberateľa plynu mimo domácnosti (§ 4 písm. d))	0	0	0	0	0	1,000	5	5,000
Održanie kvality plynu pri distribúci plynu ustanovenej v	0	0	0	0	0	1,000	8	8,000

Vyhodnotenie štandardov kvality distribúcie plynu

Štandard kvality distribúcie plynu	Počet udalostí spolu	Počet udalostí v limite	Počet udalostí mimo limitu	Počet nedoriešených udalostí	Počet udalostí z 1-2 roku	Podiel v limite/spolu	Miera závažnosti	Úroveň kvality [%]
Písomné určenie technických a otchodných podmienok pripojenia plynového zariadenia k distribučnej sieti (§ 4 písm. a)	0	0	0	0	0	1,000	5	5,000
Umožnenie distribúcie plynu po pripojení plynového zariadenia k distribučnej sieti (§ 4 písm. b))	0	0	0	0	0	1,000	5	5,000
Otnovenie distribúcie plynu po poruche (§ 4 písm. c))	0	0	0	0	0	1,000	10	10,000
Obnovenie distribúcie plynu po doručení žiadosti užívateľa distribučnej siete po prerušení alebo obmedzení distribúcie plynu (§ 4 písm. c))	0	0	0	0	0	1,000	7	7,000
Písomné vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k zmene odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu v domácnosti (§ 4 písm. d))	0	0	0	0	0	1,000	5	5,000
Písomné vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k zmene odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu mimo domácnosti (§ 4 písm. d))	0	0	0	0	0	1,000	5	5,000
Dodrženie kvality plynu pri distribúcii plynu ustanovenej v	0	0	0	0	0	1,000	8	8,000

o distribúciu plynu - SAIDI (§ 4 písm. l))								
Dodržanie plynulosti distribúcie plynu dohodnutej v zmluve o distribúciu plynu - SAIFI (§ 4 písm. l))	0	3	0	0	0	1,000	10	10,000
XP (vypočítaná hodnota čísla)							100,000	
Požadovaná hodnota							94,400	

o distribúciu plynu – SAIDI (§ 4 písm. l))									
Dodržanie plynulosti distribúcie plynu dohodnutej v zmluve o distribúciu plynu – SAIFI (§ 4 písm. l))	0	3	0	0	0	1,000	10	10,000	
XP (vypočítaná hodnota čísla)							100,000		
Požadovaná hodnota								94,400	

Číslo transakcie: **PTSR-CBUHAP-14151**

2. Odošlite elektronický dotazník do databázy Dohľad na štandardami kvality kliknutím na nižšie uvedené tlačtko, prosím:



Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - dodávka

Číslo transakcie: PTSR-CBUHHU-141318

Dátum vytvorenia záznamu: 21.02.2022

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:*

ENERGOBLOK a.s.

Sídlo (miesto podnikania):*

Štverník 662,90613 Brazová pod Bradlami

IČO:*

34116991

Priezvisko a meno:

Jozef Kerecman

Od:

01.01.2021

Do:

31.12.2021

Telefónne číslo:

0905730200

E-mail:

kerecman@energoblok.sk

Počet odbemých miest koncových odberateľov elektriny
registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru
daného roka

Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny
danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka
v MWh

Počet OM domácnost :	0	0,000
Počet OM "malý podnik":*	0	0,000
Počet OM "ostatní KO":*	70	6012,467
Celkový počet OM spolu:	70 Spolu:	6012,467

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Úroveň dodržiavania kvality dodávky elektriny

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závsžnosti ŠK	X00 _i
§ 4 ods.1, písm. a)	DO ₁ C	0	1,000	10	10,000
	DO ₁ D	0			
§ 4 ods.1, písm. b)	DO ₂ C	0	1,000	12	12,000
	DO ₂ D	0			
§ 4 ods.1, písm. c)	DO ₃ C	0	1,000	15	15,000
	DO ₃ D	0			
§ 4 ods.1, písm. d)	DO ₄ C	0	1,000	18	18,000
	DO ₄ D	0			
§ 4 ods.1, písm. e)	DO ₅ C	0	1,000	10	10,000
	DO ₅ D	0			
§ 4 ods.1, písm. f)	DO ₆ C	2	1,000	15	15,000
	DO ₆ D	2			

§ 4 ods.1, písm. g)	DO ₇ C	0	1,000	10	10,000
	DO ₇ D	0			
§ 4 ods.1, písm. h)	DO ₈ C	0	1,000	10	10,000
	DO ₈ D	0			
XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK					100,000
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					95,900

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch O a F prebieha automaticky.
2. DO_iC je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. DO_iD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.



Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - distribúcia

Číslo transakcie: **PTSR-CBVHUC-14307**

Dátum vytvorenia záznamu: **22.02.2022**

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:*

ENERGOBLOK a.s.

Sídlo (miesto podnikania):*

Štvorník 662,90613 Brezová pod Bradlom

IČO:*

34116991

Priezvisko a meno:

Jozef Kerecman

Od:

01.01.2021

Do:

31.12.2021

Telefónne číslo:

0905730200

E-mail:

kerecman@energoblok.sk

Počet OM na napätovej úrovni do 1 kV domácnosti:

0

Počet OM na napáťovej úrovni do 1 kV mimo domácností:	70
Počet OM na napáťovej úrovni nad 1 kV:	0
Celkový počet OM spolu:	70


Dodržiavanie štandardov kvality podľa § 3 písm. a) až n)

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDi
§ 3 písm. a)	D ₁ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	6	6,000
	D ₁ N	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. b)	D ₂ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	5	5,000
	D ₂ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. c)	D ₃ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	7	7,000
	D ₃ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. d)	D ₄ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	6	6,000
	D ₄ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. e)	D ₅ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	7	7,000
	D ₅ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. f)	D ₆ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	7	7,000
	D ₆ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. g) prvý bod	D ₇ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	6	6,000
	D ₇ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. g) druhý bod	D ₈ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	6	6,000
	D ₈ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. h)	D ₉ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	6	6,000
	D ₉ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. i)	D ₁₉ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	6	6,000

	D ₁₀ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. j)	D ₁₁ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	4	4,000
	D ₁₁ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. k)	D ₁₂ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	4	4,000
	D ₁₂ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. l)	D ₁₃ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	4	4,000
	D ₁₃ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. m)	D ₁₄ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	7	7,000
	D ₁₄ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. n)	D ₁₅ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	4	4,000
	D ₁₅ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. o), SAIDIN	D ₁₆	<input type="text" value="0,000"/>	1,000	6	6,000
§ 3 písm. o), SAIFIN	D ₁₇	<input type="text" value="0,000"/>	1,000	5	5,000
§ 3 písm. o), ISS	D ₁₈	<input type="text" value="0,00000"/>	1,000	4	4,000
XD - celková úroveň dodržiavania ŠK					100,000
Požadovaná hodnota XD podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					93,400

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DiC je celkový počet zaznamenaných podaní/udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. D1N je počet neoprávnených podaní týkajúcich sa kvality elektriny.
4. DID je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.
5. D16, D17, D18 - dosiahnuté hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS.



Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: **PTSR-CBUH3V-135058**

Dátum vytvorenia záznamu: **21.02.2022**

Obchodné meno:*

ENERGOBLOK a.s.

Sídlo (miesto podnikania):*

Štvemík 662,90613 Brezová pod Bradlom

IČO:*

34116991

Číslo povolenia:*

2005T0055

Počet OM:*

5

Priezvisko a meno:

Jozef Kerecman

Od:

01.01.2021

Do:

31.12.2021

Inštalovaný výkon v MW:

7,55

Druh paliva:

zemný plyn

Dĺžka zariadení na rozvod tepla (km):

Ročná dodávka v MWh:

3883

Telefónne číslo:

0905730200

E-mail:

kerecman@energoblok.sk

Hlásenie o sumárnom ročnom vyhodnotení štandardov kvality:

	§ 2a	§ 2b	§ 2c	§ 2d	§ 2e	§ 3a	§ 3b	§ 3c	§ 3d	§ 3e	§ 3f	§ 3g	§ 3h
A [počet]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B [počet]			0			0	0	0	0	0	0	0	0
C [počet]			0			0	0	0	0	0	0	0	0
D [počet]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E [%]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F [%]	12	11	22	18	9	6	7	8	1	2	3	5	4
G [%]	12,00	11,00	22,00	10,00	9,00	6,00	7,00	8,00	1,00	2,00	3,00	5,00	4,80
Výsledná hodnota dosiahnutej úrovne kvality [SG]									100				
Požadovaná hodnota									90				

Prehľad o výške kompenzačných platieb:

Druh nedodrzaného štandardu kvality			POČET nedodrzaných štandardov kvality		SUMA vyplatených kompenzačných platieb	
§	písm.	Stručný popis štandardu kvality	CELKOM	z toho domácnosti	CELKOM (eur)	z toho domácnosti (eur)
§ 2 ods.1	a)	Zabezpečenie maximálneho tepelného príkonu na odbernom mieste.	0	0	0	0
	b)	Dodržania určeného času dodávky tepla na vykurovanie.	0	0	0	0
	c)	Obnovenia dodávky tepla po otmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov technickej poruchy.	0	0	0	0
	d)	Dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu.	0	0	0	0
	e)	Dodržanie teploty teplej úžitkovej vody.	0	0	0	0
§ 3	a)	Oznámanie dátumu začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.	0	0	0	0

b)	Dodržanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.	0	0	0	0
c)	Dodržanie skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.	0	0	0	0
d)	Oznámenie výzvy na uhradenie omeškanej platby za dodané teplo.	0	0	0	0
e)	Písomné určenie a doručenie technických podmienok žiadateľovi o pripojenia.	0	0	0	0
f)	Zabezpečenie preskúšania určeného meradla a oznámenie výsledku preskúšania žiadateľovi.	0	0	0	0
g)	Overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo.	0	0	0	0
h)	Písomné oznámenie preverenia kvality dodávky tepla.	0	0	0	0
Spolu:		0	0	0	0